## 第一章、 系統架構及開發環境

### 一、系統架構

## 系統流程



二、開發環境

OS 版本	Windows Server 2008 R2 Enterprise
資料庫版本	Microsoft SQL Server 2008
系統網址	http://test.tainan.carbon.net.tw/
IIS 版本	IIS(Internet Information Server) 7.5
CPU	AMD8150 3.75GHz
RAM	764MB
硬碟	50GB
伺服器型號、廠牌	VM
	ASP.Net c#
明惑妇子	JavasSript+jQuery
用资准式	CSS(Cascading Style Sheets)
	.Net Framework 4.0

# 第二章、 列管場所管理者 使用手册

一、帳號申請



操作說明:

- 1. 進入網址 https://iaq.epa.gov.tw/iaq/create.aspx/, ,頁面下方, 點擊註冊
- 輸入使用者帳號、密碼、連絡電話、電子信箱、事業單位名稱及統一編號,帳號與事業單位名稱需與公告場所資料完全相符(環署空字第 1030006258號)。
- 上傳證明文件,證明文件需包含專責人員勞健保投保資料(需蓋有公司大 小章)及身分證正、反面影本(專責人員需於空白處親自簽名),並檢視「個 人資料保護聲明」後,於空格處打勾。
- 4. 輸入驗證碼(驗證碼是防止駭客及系統資安問題所設),然後按下送出。
- 5. 帳號身分審查通過後,即發送 E-mail 至申請人信箱,帳號即可啟用。
- 6. 若帳號申請未通過,相關資料將重新填寫。

4

### 二、定檢資料申報



- 輸入使用者帳號密碼及認證碼(驗證碼是防止駭客及系統資安問題所設), 然後按下登入。
- 2. 進入申報專區後, 需完成以下三個事項。
  - (B-1)定檢資料建置。
  - (B-2)上傳定檢報告。
  - (B-3)上傳管理計畫文件。

室内空氣品	AYCountone Hank Market / 10 11 /	
KAN GI	• #*## )0 + · · · )0 + · · )0 + · · )0 + · · )	
L'HR	公告場所名稱及地址基本資料	
	<b>建期兼制</b> 密內思聞德爾陳納約之建與約三條和地址 5	
國新申報	- 4/(64)	
	二、欄來說起)	
	三、場所公告時前:	
	四・建築校編制: 1 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2
	工業 自然市業型區中部路1月1時	3
	②吉壤析于著制室内主型抗有1種(例)濃柴竹	_
	4 五 · 地理位置差     日本語 - 地理位置差	
	電話: 株面: PG_ 2FG_ GF - PRG 電話: FRG @SG FRG #SG FRG @SG FRG #SG FRG	

- 1. 輸入建築物資料:建築物名稱及地址。
- 輸入完畢後,按下新增,即可完成建築物資料的輸入。如有多筆建築物 資料,可重複步驟1,逐一輸入。
- 3. 建築物資料新增完畢後,可重新編輯或刪除資料。
- 4. 上傳建築物的地理位置圖,其檔案格式限制為 JPG、JPEG、GIF 及 PNG 等圖片格式,並可對建築物資料加以其他說明。最後輸入其定檢點數量。
- 5. 按下「儲存,往下一步」。

至四至氟酚	Konan a	[其 / 制品化門 / 世 出 /		
82.m. H 822	) a sest ) a ses	<b>an</b> )(),,,,)(),,,,)(),		
12.7.91年	建築物資料			6
	下到空間建築的往貨營车貸於值)	(년루) 문의	Ra-8	1000
這所幸麗	後半地區物	WEDER:	爆出点料	
	15			
		A CONTRACT OF A		
¥/.=	• stati • ===			
RANK:	公告場所接地板面積基本	黄料		
	ANATO-SERVICE	第六日 - 名称・博士町田博明)	5	The second
skeal.	8월:王朝			
	(-) 東北国内空間内日	2 8.0 100100		
	(二)室内爆発感覚機(平市)	R) #8.20		
	BE STRATERARES			
	餐制區內主要這個職業的石廠因	<b>3</b>		
	許導意之天意利益内爆地有高速	(平市公司) 総合:10		
	算機業線出版業務(平方公尺)	801.01		

- 依座落建築物的名稱,點選「管制空間位於此建築,請點我填寫」輸入 建築物資料。
- 2. 輸入建築物資料:(一)建築物空間內容(樓層)、(二)室內樓層地板面積。
- 輸入建築物樓層資料:(一)建築物樓層、(二)室內樓層受管制地板面積、
   (三)室內樓層總地板面積。
- 4. 輸入完畢後按下「新增」,新增其各樓層資料。
- 5. 將各樓層資料填寫完畢後,按下「儲存,回上一頁」,逐一填寫其他建築 物資料。
- 6. 全部填寫完畢後,按下「儲存,往下一步」。

室內空氣品質	Company.	REA / BR	8m/ ## /			
9.2.9 7.87 8.199	) #### ) 羅翔成果 (75)	e zanali <mark>)e</mark> Scheder	Ence .	e + )¢		5
and a second	下方建构资源 "盖车里	(1) 及"建築的留石" 第	電话景念現		1000	100000
坦形中國		CER	WHENE		2002	
	2.6	2	REAR	(1)	INCLUME HEREE	
	75	2	1748		ERCHART BREAK	
2.1 B	)	0 BRTHE 0	BRER O			
¥/#T	公告場所室内空気	【品質定期检测成果				10000
北所申請	明在在:工程2個					
	<ol> <li>(#常新新聞人)</li> </ol>	80.201		特别面成	101-201	
	#168	Ref. 2016-02-28		经单日期	819 - 2010	
	798		<b>V</b>			
	3 28856	411.1022			CROMINS ANDROXABLE	
	用出行間	80(1),2016-02.29.20			801 201-02-20	1111
	花钟藏丽莲	A(0:20482		# 8 P	a Anti-Manager	
		192 BRRRCSRF	10 - Rostaria - 610		爆狂 推读用作任务	

- 依座落建築物的名稱,點選「管制空間位於此樓層,請點我填寫」輸入 定檢結果。
- 输入定檢資料:(一)檢測報告聯絡人、(二)檢測區域、(三)檢測開始日期、
   (四)檢測結束日期。
- 输入定檢點資料:(一)定檢點名稱、(二)檢驗項目、(三)檢測開始日期、(四) 檢測結束日期、(五)定檢點濃度、(六)檢測方法。
- 4. 輸入完畢後按下「新增」,新增其各定檢結果。
- 將各樓層資料填寫完畢後,按下「儲存,回上一頁」,逐一填寫其他建築 物資料。
- 6. 全部填寫完畢後,按下「儲存,往下一步」。

	and the state in			
	SCORME.	HER / WERD / III		
	0	)e sanga )e sada		
(89) (398)	專責人員			2
	建肥少白银叶器用	八員宣称(企業資料・後援環境保護局量な之き)	E)	
(Red	1 25	88.808	WEL MARRIES WEL WARREN	Ra BFR10 - RNAMARS
	EM.	新时, 新作品来店	推销	8.9.38.18
	<b>1</b> 25	AD-N 1 127-2711112314	88	MDR 102-23112235
	電子性現	RH stoppeline		
	受到日期	10.01 - 2016-12 - 21 - 12 - 21 - 21 - 21 - 21 - 21	法律师领	all discoverishes a
	臣戰別(清 三 總運和有	RAI ENDALMARREEK.ADAD		
		23	術發任何感覺人員	

- 1. 輸入專責人員資料
  - (1)姓名
  - (2)部門
  - (3) 電話及傳真
  - (4) 電子信箱
  - (5)受訓日期
  - (6)證書編號

(7)證書所受訓的班別

2. 按下新增儲存專責人員資料,並按下「儲存,往下一步」。



1. 系統提醒送出資料的時間,並提供相關法則查閱。

2. 按下「送出」,即可完成定檢資料建置。

委託定期检测報告上傳 - Google Chrome - □ ×	
① 不安全   iaq.fundot.tw/iaq/upload_examresult.aspx	······································
定檢報告上傳 Step 1:選擇定檢報告檔案及定檢日期	
定   破  報 告   幅    系 ・   速    達    婚    私 ・   速    達    婚    私 ・   速    達    婚    報 告 日 期 ・	上傳定檢報告
Step 2:上傳	
上傳	按下這個按鈕,我 可以
	上傳定期檢測報告 (檢驗公司提供報 告) (PDF)
	備註:檔案建議大 小為15MB以下

- 1. 點選「上傳定檢報告」。
- 按下「選擇檔案」,依相關要求選擇所要上傳的定檢報告,並檔案以不超過15MB為主。
- 3. 輸入定檢報告日期。
- 4. 按下「上傳」,即可完成上傳檔案。

▶ 室內空氣品質維護管理計畫文件上傳 - Goo ー □ X	
⑦ 不安全   iaq.fundot.tw/iaq/upload_managementpla	
管理計畫文件上傳	
Step 1:選擇檔案及文件建立日期	
官埋計畫又件檔案: 選擇檔案 木選擇仕[1] 檔案	
文件建立日期:	上傳管理
Stop 2 · L /#	計畫文件
Step Z · 上傳	
上傳	按下這個按鈕,我
	可以
	上傳室內空氣品質
	推诿自注引重文件 (PDF)
	借註・榿家建議士
	师在· 圖来建成八 小为15MD以下

- 1. 點選「上傳管理計畫文件」。
- 按下「選擇檔案」,依相關要求選擇所要上傳的計畫文件,並檔案以不超過15MB為主。
- 3. 輸入文件建立日期。
- 4. 按下「上傳」,即可完成上傳檔案。

### 三、定檢結果查詢

2人推) 十公町 10月11	定檢結果查詢 2005年	7				
2.58931 111月1日 111月1日	891: (28	•			F	
就任结果意识	第1/1頁統計8單語至1·頁	1 上一冊 下一旦 提昇報示 10・ 単 (1) 10・ 単	10.00		- Martin	Section of the local division of the local d
下載專調	S.C.C.S.C.C.C.		81	二氧化碳	641ppm	合版
			81	一氯化碳	1.1ppm	自拍
			81	#B	ND=0.02ppm	金利加数1 学元
			B1	PMID	30µg/m <sup>3</sup>	816
			1F	二氧化钼	635ppm	古桔
			100	一葉化铌	0.6ppm	⇒核
			-11-			0.00.000
			14	÷H	ND<0.02ppm	7月

操作說明:

1. 點選「查詢功能」的定檢資料下載。

- 2. 透過篩選機制,選擇查詢的批次及測項。
- 3. 資料將顯示於表格內。
- 4. 按下匯出 Excel 可即時匯出查詢的定檢結果資料。

能:(A-4) 資料更新	及提前	申報			
公告喝所编辑 公告喝所名称	中間 大助	K.S	定核時間	中級期間	*#255
	1	通道	2016/5/11		1 1 2 10
	2	道道	2018/5/2	2018-02-12- 2018- 08-12	1. (43) <b>1. (</b> 43)
	3	東中枢		2020-02-03~ 2020- 08-03	621 021
* •		2	+	<b>S</b>	・・・ 留理計算 日本 下載
・ 「isq.fundot.tw/lag/BackApplication.aspx - Goo の 不安全   lag.fundot.tw/lag/BackApplic	gle. – D atton.aspr		<b>2.</b> ◎ #98世的 ◎ 不安望	通過 型■ - Google Chrome 全   laq.fundot.tw/laq/ac	
中請報告週回更新			申請	握前更新	
透回更新項目: B定檢結果 B 檢驗	報告 ◎管理計1	E.	中請定檢	提前更新批式:第1批 日期日期: 2019-11-2 傅因:	第3次 3
	and and				aus Row

#### 四、資料更新及提前申報

- 登入室內空氣品質申報系統,將以表格顯示列管場所歷年申報狀況、定 檢日期及申報期限,可按下此1.按鈕向環保局申請資料更新。
- 列管場所在該次申報定檢日期滿一年,且已申報通過,可按下2.按鈕向 環保局申請提前申報。
- 3. 若無申請需求,可點選3.進入申報畫面。
- 4. 已進入申報畫面,想返回申請表格,可按4.返回表單。